

Nome del prodotto:

Codice del prodotto

EAN



MG6SH STRUZZO	MG24 S STRUZZO	MG24SH STRUZZO
MG6SH (STEEL)	MG24 S (STEEL)	MG24 SH (STEEL)
0793597820839	0793597820853	0793597820846

Capacità uova

Struzzo Camelus	6	24	12
Struzzo Emu	6	36	18
Struzzi Nandu	6-10	24-40	12-20

Dati tecnici

Alimentazione	220-240V/50-60 HZ *DISPONIBILE ANCHE A 110V*	220-240V/50-60 HZ *DISPONIBILE ANCHE A 110V*	220-240V/50-60 HZ *DISPONIBILE ANCHE A 110V*
Consumo di energia (watt)	220	490	490
Dimensioni (Cm)	68 x 57 x78 H	87 X 88 X 110 H	87 X 88 X 110 H
Dimensioni scatola (Cm)	65,5 x 76 x 89 H		
Peso netto (kg)	27	75	75
Unità x pallet	6 Pezzi	1 Pezzi	1 Pezzi
Dimensioni pallet	89 X 152 X 210,5 H	90 X 90 X 120 H	90 X 90 X 120 H

Versioni

INCUBAZIONE + SCHIUSA	SOLA INCUBAZIONE	INCUBAZIONE + SCHIUSA
CABINA ACCIAIO COIBENTATO	CABINA ACCIAIO COIBENTATO	CABINA ACCIAIO COIBENTATO

Product Name :

Product Code:

EAN



MG6SH OSTRICH	MG24 S OSTRICH	MG24SH OSTRICH
MG6SH (STEEL)	MG24 S (STEEL)	MG24 SH (STEEL)
0793597820839	0793597820853	0793597820846

Egg Capacity			
Ostrich Camelus	6	24	12
Ostrich Emu	6	36	18
Ostrich Nandu	6-10	24-40	12-20

Technical data			
Power supply	220-240V/50-60 HZ *ALSO AVAILABLE 110V*	220-240V/50-60 HZ *ALSO AVAILABLE 110V*	220-240V/50-60 HZ *ALSO AVAILABLE 110V*
Power Consumption (Watts)	220	490	490
Sizes (Cm)	68 x 57 x78 H	87 X 88 X 110 H	87 X 88 X 110 H
Crt box sizes (cm)	65,5 x 76 x 89 H		
Net weight (kg)	27	75	75
Units x pallet	6 Pezzi	1 Pezzi	1 Pezzi
Pallet sizes	89 X 152 X 210,5 H	90 X 90 X 120 H	90 X 90 X 120 H

Versions	SETTER + HATCHER	ONLY SETTER	SETTER + HATCHER
	Insulated Steel Cabin	Insulated Steel Cabin	Insulated Steel Cabin

Nom du produit :

Code produit :

EAN



MG6SH AUTRUCHE

MG6SH (STEEL)

0793597820839

MG24 S AUTRUCHE

MG24 S (STEEL)

0793597820853

MG24SH AUTRUCHE

MG24 SH (STEEL)

0793597820846

Capacité en œufs

Ostrich Camelus	6	24	12
Ostrich Emu	6	36	18
Ostrich Nandu	6-10	24-40	12-20

Données techniques

Alimentation	220-240V/50-60 HZ *ALSO AVAILABLE 110V*	220-240V/50-60 HZ *ALSO AVAILABLE 110V*	220-240V/50-60 HZ *ALSO AVAILABLE 110V*
Consommation électrique (Watts)	220	490	490
Dimensions (cm)	68 x 57 x78 H	87 X 88 X 110 H	87 X 88 X 110 H
Dimensions de la boîte (cm)	65,5 x 76 x 89 H		
Poids net (kg)	27	75	75
Unités par palette	6 Pezzi	1 Pezzi	1 Pezzi
Dimensions des palettes	89 X 152 X 210,5 H	90 X 90 X 120 H	90 X 90 X 120 H

Versions

INCUBATION + ÉCLOSION

Cabine en acier isolée

SEULE INCUBATION

Cabine en acier isolée

INCUBATION + ÉCLOSION

Cabine en acier isolée

Produktname:

Produktcode:

EAN



MG6SH Strauß	MG24 S Strauß	MG24SH Strauß
MG6SH (STEEL)	MG24 S (STEEL)	MG24 SH (STEEL)
0793597820839	0793597820853	0793597820846

Eikapazität			
Strauß Camelus	6	24	12
Strauß Emu	6	36	18
Strauß Nandu	6-10	24-40	12-20

Technische Daten			
Stromversorgung	220-240V/50-60 Hz AUCH IN 110V ERHÄLTICH	220-240V/50-60 Hz AUCH IN 110V ERHÄLTICH	220-240V/50-60 Hz AUCH IN 110V ERHÄLTICH
Stromverbrauch (Watt)	220	490	490
Maße (cm)	68 x 57 x78 H	87 X 88 X 110 H	87 X 88 X 110 H
KartonGroßen (cm)	65,5 x 76 x 89 H		
Nettogewicht (kg)	27	75	75
Einheiten pro Palette	6 Stücke	1 Stücke	1 Stücke
Palettengröße	89 X 152 X 210,5 H	90 X 90 X 120 H	90 X 90 X 120 H

Versionen	INKUBATION + SCHLUPF	INKUBATION	INKUBATION + SCHLUPF
	Isolierte Stahlkabine	Isolierte Stahlkabine	Isolierte Stahlkabine

Nombre del producto:

Código del producto:

EAN



MG6SH AVESTRUZ	MG24 S AVESTRUZ	MG24SH AVESTRUZ
MG6SH (STEEL)	MG24 S (STEEL)	MG24 SH (STEEL)
0793597820839	0793597820853	0793597820846

Capacidad de huevos			
Avestruz Camelus	6	24	12
Avestruz Emu	6	36	18
Avestruz Nandu	6-10	24-40	12-20

Datos técnicos			
Alimentación eléctrica	220-240V/50-60 HZ *DISPONIBLE TAMBIÉN EN 110V*	220-240V/50-60 HZ *DISPONIBLE TAMBIÉN EN 110V*	220-240V/50-60 HZ *DISPONIBLE TAMBIÉN EN 110V*
Absorción total (Wattios)	220	490	490
Dimensiones (cm)	68 x 57 x78 H	87 X 88 X 110 H	87 X 88 X 110 H
Tamaño de la caja (cm)	65,5 x 76 x 89 H		
peso neto (kg)	27	75	75
Unidades por paleta	6 Pezzi	1 Pezzi	1 Pezzi
Tamaño de la paleta	89 X 152 X 210,5 H	90 X 90 X 120 H	90 X 90 X 120 H

Versiones	INCUBACIÓN + ECLOSIÓN	SOLA INCUBACIÓN	INCUBACIÓN + ECLOSIÓN
	CAJA EN ACERO AISLADO	CAJA EN ACERO AISLADO	CAJA EN ACERO AISLADO